

**തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ഫോനിംഗ്  
ജില്ലാ നഗരാസൗത്രകൾ കാര്യാലയം, വയനാട്  
നടപടിക്രമം**

**ബഹുജില്ലാ നഗരാസൗത്രകൾ കാര്യാലയം , വയനാട് - മീനങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കൂളിഗിരി വില്ലേജിൽ റീ സർവ്വേ നമ്പർ 296/ 8, 296/9 റെ പ്രൈഡ് 0.4048 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് കോഫീ റോസ്റ്റ് ഗ്രേജീൻിംഗ് യൂണിറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലേ ഒരു അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാക്കുന്നു.**

**സൂചന : ബുധഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ സമർപ്പിച്ച  
08/03/2022 ലെ അപേക്ഷ.**

**ഉത്തരവ് നമ്പർ TCPWYD/79/2022-C തീയതി: 23/03/2022**

മീനങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കൂളിഗിരി വില്ലേജിൽ റീ സർവ്വേ നമ്പർ 296 / 8 , 296/ 9 റെ പ്രൈഡ് 0.4048 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ജി 1 ഇൻവസ്റ്റിയൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആകെ 1738.69 ചതു.മീറ്റർ വരുന്ന കോഫീ റോസ്റ്റ് ഗ്രേജീൻിംഗ് യൂണിറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് (രണ്ട് നിലകളിലായി 597.63 ച.മീറ്റർ ബിൽറ്റ് അപ് എറിയ വരുന്ന ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിലവിലുള്ളതും , മൂന്ന് നിലകളും സ്റ്റോർ രൂമും സഹിതം വിഭാവിത നിർമ്മാണം 1141.06 ച.മീറ്റർ, FSI 0.39 , കവറേജ് 20.99% ) താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനക്കോടെ ലേ ഒരു അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാക്കുന്നു.

**നിബന്ധനകൾ**

1. നിർമ്മാണം കെപിബിആർ 2019 നും അനുസൃതമായിരിക്കുന്നു.
2. കെപിബിആർ 2019 ചട്ടം 9(2) പ്രകാരം പ്രോട്ടീൻസ്റ്റ് അതിരളവുകൾ , ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ , സർവ്വ നമ്പർ , വിസ്തൃതി, ഉടമസ്ഥാവകാശം, അപേക്ഷകന് ഈ പ്രോട്ടീൽ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം എന്നിവ സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
3. കെപിബിആർ 2019 ചട്ടം 5 പ്രകാരം മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും നിരാക്ഷപ പത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
4. നിർദിഷ്ട സ്ഥലത്തു പുറമോക്കെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നും നിർമ്മാണസ്ഥലത്ത് ഉദ്രോഗിക്കുന്ന വികസന/നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനികൾ 2008 - ലെ കേരള നെൽവയൽ തല്ലിർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം, അനുബന്ധ സർക്കാർ സർക്കലുറുകൾ, 1967 -ലെ കേരള ഭ്രവിനിയോഗ ഉത്തരവ്, 1963-ലെ കേരള ഭ്രവരിഷ്ടരണനിയമം എന്നിവ ബാധകമാക്കുന്ന പക്ഷം അവയ്ക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കുന്നു.
5. നിർദിഷ്ട കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ സാനിറേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ , സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, മഴവെള്ള സംഭരണ സംവിധാനം , മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ, കയറ്റിരുത്ത് സ്ഥലം, പാർക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, വന വത്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

6. അപേക്ഷകർ സഹാത്ത് കാമ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ അംഗീകൃതമാണെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഈ ഉത്തരവ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻഒള്ള അനുമതി അല്ല ഈ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരാസൗത്രകയുടെ ലോറ്റ് അനുമതി ലഭിച്ച പൂനകൾ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് കെട്ടി നിർമ്മാണാനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

(അംഗീകരിച്ച സെറ്റ് ഫോൺ നമ്പർ 4/2022)

Signature valid

Digitally signed by RATHIRA RAVI  
Date: 2022.03.23 12:00:16 IST  
Reason: Approved

ഡോ.ആര്തിര രവി  
ടോൺ ഫോൺ

സീകർത്താവ് :

ചെയർമാൻ,  
ഗ്രൂമഗിരി ഡവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി,  
പാതിരിപ്പാലം,കുള്ളി  
Pin 673591

പകർപ്പ് :

1.അധികാർ

DESPATCHED 23/03/2022

ലേംഗ്ക് അംഗീകാരം / പ്ലാറ്റിന്റെ ഉപയോഗം/ കണക്കറഞ്ഞ തുവ സംബന്ധിച്ച  
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഫോറം

I പൊതുവിവരങ്ങൾ

- 1 പ്ലാറ്റിന്റെ സ്ഥാനം (ലോക്കേഷൻ) : പാടവയൽ (പാതിരിപ്പാലം)  
റി സർവ്വേ നമ്പർ : 296/8 ,296/9  
വില്ലേജ് : കൃഷ്ണഗിരി  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് : മീനങ്ങാടി
- 2 പ്ലാറ്റിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം : 0.4048 hect
- 3 ടിപ്പോറ്റിനോട് ചേർന്ന് അപേക്ഷകൾ ഉടമസ്ഥതയിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് പൂനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? : ബാധകമല്ല
- 4 പ്ലാറ്റിന് Level difference എന്നോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ level site plan കു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? : ഉണ്ട് , ഇല്ല
- 5 പ്ലാറ്റിന് ചുറ്റുവട്ടത്തെ ഒരു ഉപയോഗം

വടക്ക്

തെക്ക്

പടിഞ്ഞാറ്

കിഴക്ക്

II. അപേക്ഷകൾ നിർമ്മാണാദ്ദേശ്യം :-

- 1 കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗം (കുഴപ്പേര്)
- 2 നിലകളുടെ ഏണ്ണം
- 3 കെട്ടിടത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം(ബിൽറ്റ്)
- 4 അപ്പ് ഏറ്റിയ

രോബ്

തോട്

താമസ കാർഷിക സ്ഥലം

താമസ കാർഷിക സ്ഥലം

നിലവിലുള്ളത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്

ശുപ്പ് ഇ ✓ Group -G2 ✓

: റണ്ട് മുന്ന്

: 597.63

1141.06

4 കവറേജ് ഏറ്റിയ

നില	നിലവിലുള്ളത്	ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്	ആകെ
ഗൗണ്ട്പ്ലോഡ്	396.13	453.42 sq.mtr	849.55 sq.mtr ✓
Proposed Building - 1/F	—	246.47 m <sup>2</sup> 453.42 m <sup>2</sup>	
	—	422.27 m <sup>2</sup> 13.90 m <sup>2</sup>	1141.06 m <sup>2</sup> —

5 കവറേജ്

Chir n m

—

: 20.99%

1141.06 m<sup>2</sup> —

13.90 m<sup>2</sup>

6 ഐപ്പ്.എസ്.എഫ്

മുന്പ് ലഭിച്ച പെൻഡിറ്റെ പറ്റിയുള്ള

ബാധകമല്ല

7 വിവരങ്ങൾ :

മറ്റ്

വിവരങ്ങൾ ഏറ്റെക്കിലും

ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അവ :

നിർദിഷ്ട നിർമ്മാണത്തിന് ലാൻഡ്

നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചില്ല

8 ഡെവലപപ്പെരുൾ ന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ

അവസ്ഥ :

9 പ്ലാറ്റിൽ നിലവിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ

അതെ

അവ അംഗീകൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ ആണോ ?

III നഗരാസൗത്രണ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന

എ) ജനറൽ ടോൺപൂണിങ്ക് സ്കീം

1. സ്ട്രക്ചർജ്ജ് പൂണി/മാസ്റ്റർ പൂണി / ഡെവലപ്മെന്റ് പൂണി/ ഡി.പി.പി സ്കീം  
ബാധകമാണോ ?

ബാധകമല്ല

2. പദ്ധതിയുടെ പേര്

3. പദ്ധതിയുടെ അവസ്ഥ  
(സ്റ്റേജ്)(ഗവ.അംഗീകരിച്ചത്/പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്/നോ  
ട്രിഫായ് ചെയ്തത് )

} - N.1

ബി) ഭൂവിനിയോഗം

1 ലാൻഡ് യൂസ് സോൺിങ്ക് (സ്ട്രക്ചർജ്ജ് പൂണി /  
ഡെവലപ്മെന്റ് പൂണി/ ഡി.പി.പി സ്കീം  
(പ്രകാരം )

2. നിയമലംഘനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്

സി) റോഡ് വിത്തികുട്ടൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.  
സ്ട്രക്ചർജ്ജ് പൂണി / ഡെവലപ്മെന്റ് പൂണി/  
ഡി.പി.പി സ്കീം)

നിയമ ലംഘനം :

ഇല്ല

IV മറ്റേതെങ്കിലും സ്കീമുകളിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപ്രസ്തിയുള്ള വിവരങ്ങൾ

നിയമ ലംഘനം:

ഇല്ല

KPBR SCRUTINY REPORT

GENERAL		OCCUPANCY OF BUILDING : GROUP G2 INDUSTRIAL ✓		
SI No	RULE NO: KPBR	DESCRIPTION	REQUIRED	PROVIDED
1	6,7,8,9,11	SITE, SERVICE SAFETY & PLAN SHOWING SURROUNDING DEVELOPMENTS	ആവിഷ്യമാണ്	ലഭ്യമാണ്
2	22(5)	CLEARANCE FROM OVERHEAD ELECTRIC LINES	V 2.5 , H 1.2	N.A
3	23	DISTANCE BETWEEN PLOT BOUNDARY AND BUILDING	3 M	45M
4	24	HEIGHT OF BUILDING	5.5m (10m)	10m
5	26	SET BACKS a) FRONT YARD	3.00m	14.43m ✓
		b) SIDE YARD	3.00m	29.00m ✓
		c) REAR YARD	3.00m	3.80m ✓
6	26(5)	BUILDING TO BUILDING DISTANCE	2.50m ✓	10.65m ✓
7	27(1)	COVERAGE	60.00%	20.99% ✓
8	27(2)	FSI	3.5	0.39
9	28	ACCESS WIDTH a) TO PLOT b) TO BUILDING	7.00m 7.00	8 , 5.50
10	29	CAR PARKING	8m N.A	8m N.A
		TWO WHEELER PARKING	3m N.A	2m N.A
		VISITORSBPARKING	N.A	N.A
		LOADING AND UNLOADING SPACE	6m N.A	N.A
11	33	HEIGHT OF ROOM	3.00m	3.00m
12	34	SANITATION	1Nos	2 Nos



Praveen  
ബാധകൾ

LSGD Secretary യുദ്ധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഐഎസീ, സീൽ, വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം  
X എന്നിവ ലഭ്യമാണോ ?

XI 2 Set/3 set of drawings ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

അപേക്ഷയിലേപുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് നാഗരാസൃതകൾ / ജില്ലാ  
XII നാഗരാസൃതകൾ ശുപാർശ/വ്യക്തമായ  
അഭിപ്രായം (വ്യവസ്ഥകൾ/നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ സഹിതം )

100  
Dms

ബന്ധപ്പെട്ട മുൻ നിയമം  
പാലക്കാട് കുർബാൻ മുൻ നിയമം

attach the check list in  
file : 100  
22/3/22

200  
ATP  
x/Asst