

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്ലാനിംഗ്
ജില്ലാ നഗരസൂത്രണ കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം
ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ

വിഷയം:- ജില്ലാ നഗരസൂത്രണ കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം - തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ,
കവടിയാർ വില്ലേജിൽ - പ്ലോട്ട് സബ്ഡിവിഷൻ - സ്ഥല വിനിയോഗത്തിനും,
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ലേ-ഔട്ടിനുമുള്ള അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

- സൂചന:-
1. ജില്ലാ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ 01/01/2019 ലെ D/2969/18/D.dis. നമ്പർ ഉത്തരവ്
 2. 31/01/2019 ലെ E14/BA/79356/18 ആം നമ്പർ വികസന അനുമതി.
 3. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ 05/08/2020 ലെ E14/37499/2020 നമ്പർ കത്ത്.
 4. ഈ ഓഫീസിലെ 14/09/2020 ലെ (തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്കുള്ള) TCPTVM/668/2020-D നമ്പർ കത്ത്.
 5. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ 08/03/2021 ലെ E14/ 37499/2020 നമ്പർ കത്ത്.
 6. ഈ ഓഫീസിലെ 22/05/2021 ലെ (ചീഫ് ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ) TCPTVM/460/2021-D നമ്പർ കത്ത്.
 7. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (ആർ.ഡി) വകുപ്പിന്റെ 07.01.2022 ലെ ആർ.ഡി 3/232/2021/ തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ.
 8. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (ആർ.എ) വകുപ്പിന്റെ 06.05.2022 ലെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഐ ക്ളോഡ് ഹോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് നൽകിയ LSGD-RA2/211/2021-LSGD ആം നമ്പർ കത്ത്.
 9. മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഐ ക്ളോഡ് ഹോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 24/05/2022 ലെ ICH/GOV/Lg042/2022 നമ്പർ കത്ത്.
 10. ഈ ഓഫീസിലെ 21/06/2022 ലെ (മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഐ ക്ളോഡ് ഹോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനുള്ള) TCPTVM/460/2021-D നമ്പർ കത്ത്.
 11. മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഐ ക്ളോഡ് ഹോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 17/06/2022 ലെ ICH/GOV/17-06/2022 നമ്പർ കത്ത്.
 12. മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഐ ക്ളോഡ് ഹോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 21/06/2022 ലെ ICH/GOV/21-06/2022 നമ്പർ കത്ത്.
 13. മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഐ ക്ളോഡ് ഹോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനുള്ള 18/07/2022 ലെ TCPTVM/460/2021-D നമ്പർ കത്ത്.
 14. മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഐ ക്ളോഡ് ഹോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 27/07/2022 ലെ കത്ത്.
 15. ഈ ഓഫീസിലെ 02/09/2022 ലെ (മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഐ ക്ളോഡ് ഹോം

പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനുള്ള) TCPTVM/1018/2022-D നമ്പർ കത്ത്.

16 മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഐ ക്ലോഡ് ഹോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 16/11/2022, 09/12/2022, 13/12/2022 എന്നീ തീയതികളിലെ കത്തുകൾ.

ഉത്തരവ് നമ്പർ TCPTVM/1482/2022-D തീയതി 21-12-2022

സൂചന (1) പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ കവടിയാർ വില്ലേജിലെ സർവ്വേ നമ്പർ 96, 95, 94, 92, 69, 68, 67, 47, 48, 43, 46, 45, 44, 19, 20, 21, 18, 7, 6, 5, 4, 3, 111, 112 എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന, 107.3 ആർ വിസ്തീർണം ഉള്ള സ്ഥലത്തു KMBR -1999, ചട്ടം 27 (ix) പ്രകാരം ലേ ഔട്ട് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സൂചന 2 വികസന അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷം, സൂചന 1 ലേ - ഔട്ട് അംഗീകാരത്തിൽ നിന്നും വ്യതിയാനം വരുത്തി, കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങളും നടത്തി, ഭൂരിഭാഗം കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേ-ഔട്ട് പ്ലാനിൽ വ്യക്തമാക്കും വിധം കെട്ടിടനമ്പർ ലഭ്യമാക്കി, അപ്രകാരം ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ചുറ്റുപാടും ഉള്ള 26.27 ആർ വിസ്തീർണ്ണത്തിലുള്ള പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തും, 3.9 ആർ വിസ്തീർണ്ണത്തിലുള്ള വസ്തു ഒഴിവാക്കിയും ഒറ്റ ലേ - ഔട്ട് അംഗീകാരത്തിനായി സൂചന 3 പ്രകാരം നഗരസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും, ആയതിൽ പരിശോധന നടത്തി സൂചന 4 പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളതും ആണ്.

ആയതിനെ തുടർന്ന് സൂചന 5 പ്രകാരം വീണ്ടും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ആയതു പരിശോധിച്ച് കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നൽകേണ്ട റീക്രിഷണൽ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം അനുവദിക്കുന്നതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട സൂചന 6 പ്രകാരം ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർക്കു കത്ത് നൽകി അപേക്ഷകനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതും ആണ്. തുടർന്ന് കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നൽകേണ്ട റീക്രിഷണൽ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം അനുവദിക്കുന്നതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സൂചന 7 പ്രകാരം ബഹു സർക്കാർ പൊതു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും, ആയതിൽ അപേക്ഷകർ സർക്കാരിൽ സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സൂചന 8 പ്രകാരം മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഐ ക്ലോഡ് ഹോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് മറുപടി വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണിച്ച് സൂചന 9 പ്രകാരം അപേക്ഷകൻ സൂചന 8 ന്റെ പകർപ്പ് ഈ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിന് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സൂചന 10 പ്രകാരം അപേക്ഷകന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. സൂചന 11, സൂചന 12 എന്നിവ പ്രകാരം രേഖകളും പ്ലാനുകളും അപേക്ഷകൻ ഈ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കുകയും, സൂചന 13 പ്രകാരം മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് സൂചന 14 പ്രകാരം അപേക്ഷകൻ അപേക്ഷ പുതുക്കി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആയതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ട സൂചന 15 പ്രകാരം അപേക്ഷകന് കത്ത് നൽകുകയും, സൂചന 16 പ്രകാരം ന്യൂനത പരിഹരിച്ച പ്ലാൻ ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ കത്ത് അപേക്ഷകൻ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ, കവടിയാർ വില്ലേജിലെ സർവ്വേ നമ്പർ 96, 95, 94, 92, 91, 90, 89, 193, 69, 70, 176, 68, 65, 66, 67, 47, 48, 49, 168, 43, 44, 45, 46, 19, 20, 21, 22, 14, 8, 174, 173, 185, 179, 186, 18, 7, 4, 3, 177, 200, 194, 175, 188, 205, 202, 203, 204, 201, 189, 210, 211, 212, 180, 181, 182, 195, 206, 198, 190, 216, 217, 218, 213, 214, 111, 64, 197, 223, 222, 221, 220, 219, 102, 170, 194, 228, 229, 231, 233, 232, 230, 227 എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന, 129.67 ആർ വിസ്തീർണം ഉള്ള

സ്ഥലത്തു, 36 പ്ലോട്ടുകളായി പ്ലോട്ട് സബ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്, ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്ലാനുകൾ പ്രകാരം, ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി 2019 KMBR ചട്ടം 3 1 പ്രകാരം സ്ഥല വിനിയോഗത്തിനും, കെട്ടിടങ്ങളുടെ ലേ-ഔട്ടിനുമുള്ള അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

നിബന്ധനകൾ

കേരളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019 (കെ.എം.ബി.ആർ-2019), ചട്ടം 5 (6) (1) (a), (b) എന്നിവ പ്രകാരം ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ അംഗീകാരം എന്നതിനാൽ നിർദ്ദിഷ്ട നിർമ്മാണം കെ.എം.ബി.ആർ-2019 നും നാളിതുവരെയുള്ള ഭേദഗതികൾക്കും, ബാധകമായ മറ്റു നിയമങ്ങൾക്കും അനുസൃതമാണോ എന്ന് സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പു വരുത്തി മാത്രമേ കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി നൽകാവൂ.

2 നിർമ്മാണസ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ, ഉടമസ്ഥത, അതിരുകൾ, അളവുകൾ എന്നിവ സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ചു ശരിയാണെന്നും, നിലം, പുറമ്പോക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തണം. 2008 ലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തടനിയമം / അനുബന്ധ ഭേദഗതി എന്നിവ പ്രകാരം അനുവദനീയമാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

3 പ്രസ്തുത പ്ലോട്ടിൽ നഗരസഭയുടെ 31.01.2019 -ലെ, E14/BA/79356/18 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നൽകിയ development permit റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതും, സൂചന 16 ലെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ച പ്ലാനിലെ മൊത്തം സ്ഥലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ development permit നൽകേണ്ടതുമാണ്.

4 പ്ലോട്ടിൽ നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ ചട്ടപ്രകാരം ക്രമവത്കരി കേണ്ടതുമാണ്.

5 പ്രസ്തുത പ്ലോട്ട് സബ് ഡിവിഷൻ ലേഔട്ട്, KMBR 2019 നും അനുബന്ധ ഭേദഗതികൾക്കും ബാധകമായ മറ്റു നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കണം

6 നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ, ഉടമസ്ഥത, അതിരുകൾ, അളവുകൾ, സർവ്വേ നമ്പറുകൾ എന്നിവ സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ചു ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

7 മുൻപ് നൽകിയ ലേ ഔട്ട് അനുമതിയിലെ എല്ലാ ഉടമസ്ഥതയേയും, ആയതിനോട് പുതിയ ലേ ഔട്ട് പ്രകാരം കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയേയും പൂർണ്ണ അറിവോടെയാണ് Power of Attorney തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും, ആയതിന്റെ ആധികാരികതയും സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

8 കെ.എം.ബി.ആർ 2019 ചട്ടം 31(1) (v), (vi) പ്രകാരം മുഴുവൻ പ്ലോട്ട് ഏരിയയ്ക്കും ആവശ്യമായ recreation open space നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ആയത് ലേ ഔട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 36 പ്ലോട്ടുകളിലെ താമസക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്യമാകും വിധം ഒരുക്കേണ്ടതുമാണ്; ആയവ സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. Recreation area -യ്ക്കായി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മാറ്റപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്

- 9 മുൻപ് നൽകിയ, ലേ-ഔട്ട് അനുമതിയിലെ എല്ലാ ഉടമസ്ഥർക്കും, ആയതിനോട് പുതിയ ലേ-ഔട്ട് പ്രകാരം കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥർക്കും, ലേ-ഔട്ടിലെ എല്ലാ internal street -കളും, ഉപയോഗിക്കാൻ അവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- 10 Recreational Open Space ലെ നിർമ്മിതികൾ, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (ആർ.എ) വകുപ്പിന്റെ 06.05.2022 ലെ നമ്പർ. LSGD-RA2/211/2021-LSGD കത്ത് പ്രകാരമുള്ള കവറേജിൽ അധികരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒപ്പം തന്നെ Recreation ഏരിയയിലെ To be demolished എന്ന് പ്ലാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടതും, നിലവിലെ കെട്ടിട ഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ഇടങ്ങൾ Open recreation ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
- 11 നേരത്തെ ലഭിച്ച അംഗീകൃത ലേ -ഔട്ടിൽ നിന്നും 3.9 Are ഒഴിവാക്കിയതായി പ്ലാനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മേൽ വിവരം വ്യക്തമാക്കി 12.12.2022 -ന് അപേക്ഷകൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന്റെ നിജസ്ഥിതി സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- 12 പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തു നിർമ്മാണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് നിലം, പുറമ്പോക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിപ്പിന്നും, 2008 ലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണനിയമം/ അനുബന്ധ ഭേദഗതി എന്നിവ പ്രകാരം അനുവദനീയമാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
- 13 നിർദ്ദിഷ്ട ലേ-ഔട്ടിൽ ഡ്രെയിനേജിനുള്ള സൗകര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ലേ- ഔട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രെയിനേജ് (മഴവെള്ളം /മലിനജലം) പരിസരവാസികൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാകരുത്.
- 14 KMBR 2019 ചട്ടം 10 പ്രകാരം സ്ഥലത്തു Earth work നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്.
- 15 KMBR ചട്ടം 31 (1) (viii) പ്രകാരമാണ് junction splay ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- 16 KMBR ചട്ടം 31(1)(xiii) പ്രകാരം ഉപരിതല ജല നിർഗ്ഗമന മാർഗ്ഗങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ ഓടകൾ മുഖേന ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
- 17 സുരക്ഷ പരിഗണിച്ചു വസ്തുവിനോട് ചേർന്നുള്ള അതിർത്തി ഭാഗങ്ങളിൽ പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തി (Retaining wall) നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- 18 നിർദ്ദിഷ്ട നിർമ്മാണം മൂലം പ്ലോട്ടിൽ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ / സമീപ പ്ലോട്ടിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കരുത് .
- 19 ചട്ടം 5(4) പ്രകാരം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന (pollution control board , Fire and Rescue Service എന്നിവരിൽ നിന്ന്) ആവശ്യമായ അനുമതികൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- 20 പുതിയ ലേ ഔട്ട് അംഗീകാരവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് അംഗീകരിച്ച ലേ ഔട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബാധ്യകൾക്കും അപേക്ഷകർ മാത്രം ഉത്തരവാദികളാകുന്നതാണ്.

I/79626/2022

ഈ ഉത്തരവ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തകർ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി അല്ല. കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായ നിർമ്മാണ/വികസന അനുമതി അതത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ.

57 /2022 നമ്പരായുള്ള അംഗീകരിച്ച ലേഔട്ട് പ്ലാൻ (ഒരു ടെറ്റ്) ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

RAJESH T N
TOWN PLANNER

ഉള്ളടക്കം: മേൽപ്രസ്താവിതം

സീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ

പകർപ്പ്: (അറിവിലേയ്ക്കായി)

1) Sri. Biju Janardhanan
Managing Director, i.cloud homes pvt. Ltd.
Pournami, TC 31/3585-3,
Temple Road, Ambalamukku
Thiruvananthapuram.

2) കരുതൽ ഫയൽ

3) ഫയൽ