

I/35529/2023

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - പ്രാന്തിക്
ജോയിൻറ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,
ടാൺപ്രാന്തിക് വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം
ടാൺപ്രാന്തുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ.

വിഷയം:- ടാൺ പ്രാന്തിക് വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം - കാട്ടാകട്ടെ ഗ്രാമപ്പാഠിയായത് - കുളത്തുമുൽ വില്ലേജിൽ - crusher unit നിർമ്മാണം - കെട്ടിട അള്ളുടെ ലേ-ബൈറ്റിനും സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനുംഅംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

പരാമർശം Sri Jaya Kumar. T, യുടെ 02.02.2023 , 17.05.2023 എന്നീ തീയതിയിലെ അപേക്ഷകൾ.

ഉത്തരവ് നമ്പർ: LSGD/JD/TVM/727/2023-P1 15-07-2023

കാട്ടാകട്ടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുളത്തുമുൽ വില്ലേജിൽ 359/1-1, 3-1, 4-1, 5, 6, 6-1, 7, 8, 361/13, 13-1, 45, 47, 362/1,2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 12, 20, 21-1, 23, 24-2, 24-4, 28-1, 35, 37, 40, 41, 42, 43 എന്നീ സർവ്വേ നമ്പറുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 439.06 (43906 ച.മീ) ആർ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുപ്പ് I occupancy ത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന crusher unit ലേ-ബൈറ്റ് അനുവദിനായി ശ്രീ.ജയകുമാർ.റി, സുചനാ പ്രകാരം നേരിട്ട് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ KPBR ചട്ടം 30 Table 11 പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ ലേ-ബൈറ്റിനും സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനും താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

നിബന്ധനകൾ

- കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019 (KPBR-2019), ചട്ടം 5 (6) (1) (a), (b) എന്നിവ പ്രകാരം ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ മാത്രം പരിശോധിച്ചാണ് ഈ അംഗീകാരം എന്നതിനാൽ നിർദ്ദിഷ്ട നിർമ്മാണം KPBR-2019 നും നാളിതുവരെയുള്ള ഭേദഗതികൾക്കും, ബാധകമായ മറ്റു നിയമങ്ങൾക്കും അനുസൃതമാണോ എന്ന് സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തു മറ്റു നിർമ്മാണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
- നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ, ഉടമസ്ഥത, അതിരുകൾ, അളവുകൾ എന്നിവ സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ചു ശരിയാണെന്നും, നിലം, പുറമ്പോകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, 2008 ലെ കേരള നേരിവയൽ തണ്ണീർത്തടക്കിയാണ് / അനുബന്ധഭേദഗതി എന്നിവ പ്രകാരം അനുവദനീയമാണെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ട തുമാണ്.
- പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തു ലഭ്യമായ സ്വാഭാവിക ജലനിർഗമന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ജലനിർഗമനത്തിനു തടസം സൂച്ചിക്കാതെ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട ലേ-ബൈറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിനുള്ള നിയമാനുസൃത സൗകര്യം നൽകേ ണ്ടതാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട നിർമ്മാണം മുലം ഷോട്ടിൽ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ/ സമീപ ഷോട്ടിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കരുത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കേ ണ്ടതാണ്.

I/35529/2023

4. KPBR ചട്ടം 5(4) പ്രകാരം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന (Pollution control board, ഫയർ ആൻഡ് സേപ്പി വകുപ്പ്) തുടങ്ങിയ എജൻസികളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ അനുമതികൾ നേടിയിട്ടു നിന്നും സെക്രട്ടറി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ അനുമതി/ NOC ആവശ്യമെങ്കിൽ (Revenue, Geology) അവയും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
5. KPBR-2019 ചട്ടം 10 പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തു Earth work നടത്തുന്ന പക്ഷം ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതും ആവശ്യ മാകുന്ന പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നും NOC ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
6. KPBR ചട്ടം 26(8) പ്രകാരം തുറസ്സായ സ്ഥലത്തിൽനിന്ന് 50% കുറയാതെയുള്ള ഭാഗം മഴവെള്ളം മണിലേക്കിരിങ്ങാൻ പാകത്തിന് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
7. KPBR ചട്ടം 34 - Sanitation Facilities പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കെട്ടിടത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
8. KPBR 2019 ചട്ടം 76(3) പ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട യൂണിറ്റിന് ചുറ്റും അനുയോജ്യമായ മരങ്ങൾ നടേണ്ടതാണ്.
9. നിർമ്മാണം KPBR 2019 ചട്ടം 79, 79A എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
10. KPBR ചട്ടം പ്രകാരമുള്ള 7 m Access width എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
11. പൂനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിധം ചട്ടം 29 പ്രകാരമുള്ള പ്രായോഗികമായ പാർക്കിംഗ് ഗതാഗതയോഗ്യമായ രോഡുകളോടെ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടും, പാർക്കിങ്ങിനായി മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഭാവിയിൽ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗി കൂനില്ല എന്നും സെക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ചട്ടം 29(12) പ്രകാരം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള charging facility നൽകേണ്ടതാണ്.
12. Retaining wall ന്റെയും, അനുബന്ധ നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും Structural stability ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
13. നിലവിലുള്ള എല്ലാ കെട്ടിങ്ങളും അംഗീകൃതമാണോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
14. പൂനുകളിൽ “To be demolished” എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കെട്ടിങ്ങൾ demolish ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
15. പൂനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശേറ്റിന് 8.10 മീ വീതിയുണ്ട് എന്നത് സെറ്റില്ലും ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
16. പൂനുകളിൽ ടൂൾ സ്റ്റോറിന് (അനുബന്ധ കെട്ടിടം) പ്ലാറ്റത്തിൽ നിന്നും 1.00-1.46 മീ സെറ്റർബാക്കും, കുഷർ യൂണിറ്റിന് internal രോഡിൽ നിന്നും 2.30-3.33 മീ സെറ്റർബാക്കും നൽകിക്കാണുന്നു. ഇത് സെറ്റില്ലും ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
17. നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതോടൊപ്പം ക്യാറിയുടെ പ്രവർത്തനം

29/2023

നിയമപരമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ ഉത്തരവ് നിർമ്മാണ പ്രസ്താവനകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി അല്ല. കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചടങ്ങുകൾക്കുന്നുമുതമായ നിർമ്മാണ/വികസന അനുമതി അത്തരം സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ.

അംഗീകരിച്ച ലോറേട്ട് ഫാൻസ് നമ്പർ: 24/2023(രൂ. സെറ്റ്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

ANJU W C

TOWNPLANNER (i/c)

ഉള്ളടക്കം: മേൽപ്പറപ്പാവിതം
സീകർത്താവ്

സെക്രട്ടറി

കാട്ടാക്കട ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്,

പകർപ്പ്: 1) അപേക്ഷകൾ, (അറിവിലേയ്ക്കായി)

ശ്രീ.ജയകുമാർ.റി, മാനേജിംഗ് പാർക്ക്‌നർ,

BTL Rocks and Minerals

ബദ്ധേൽ, മണലി,കൊല്ലോട് പി.ഒ

തിരുവനന്തപുരം 695571.

2) കരുതൽ ഫയൽ,

3) ഫയൽ.