

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ഫാനിംഗ്, വയനാട്
ജില്ലാ ടെൻസ് ഫാനറുടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: റജിൽത്ത് കെ.എസ്)

വിഷയം :- തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ഫാനിംഗ്, വയനാട് - മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ, കോട്ടപ്പട്ടി വില്ലേജിൽ ബ്ലോക് 28-ൽ റീസർവ്വേ. നമ്പർ 448/52-ൽ പ്ല്ലെ 0.1016 മൊട്ടർ സ്ഥലത്ത് പെടേശ് പബ്യ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ശ്രീ. നജീബ് അമ്പലപ്പുരം, കാപ്പംകൊല്ലി, മേപ്പാടി എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണ അപേക്ഷയിൽ ലേ ഒരു അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.
 സുചന : - ശ്രീ.നജീബ്, അമ്പലപ്പുരം, കാപ്പംകൊല്ലി, മേപ്പാടി-യുടെ 22/04/2024 തീയതിയിലെ ലേ ഒരു അനുമതി അപേക്ഷ.

ഉത്തരവ് നമ്പർ: LSGD/JD/WYD/1336/2024-F1 തീയതി: 21/05/2024

മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ, കോട്ടപ്പട്ടി വില്ലേജിൽ ബ്ലോക് 28-ൽ റീസർവ്വേ. നമ്പർ 448/52-ൽ പ്ല്ലെ 0.1016 മൊട്ടർ സ്ഥലത്ത് സെയിൽസ് ബിൽഡിംഗും കെനോപ്പി അടക്കം 318.60 ചതുമീറ്റർ ബിൽറ്റ് അപ് എൻഡിയവരുന്ന പെടേശ് പബ്യ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ശ്രീ. നജീബ് അമ്പലപ്പുരം, കാപ്പംകൊല്ലി, മേപ്പാടി എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണ ലേ ഒരു അനുമതി ആവിശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്ന അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ KPBR-2019 ലേ ചട്ടം 6 (5) വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിനാൽ KPBR-2019 ലേ ചട്ടം 30 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി സമർപ്പിച്ച സെസ്റ്റ് ഫാൻ പ്രകാരം ലേ ഒരു അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏറ്റവും സ്ഥാപിച്ച പീശാംഗങ്ങൾ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

Buil.No.	USE	FLOOR AREA	BUILT-UP AREA
1	SALES BUILDING	29.60 Sq.M	29.60 Sq.M
2	CANOPY	289.00 Sq. M
TOTAL		29.60 Sq.M	318.60 Sq. M
F.S.I : 0.29			
COVERAGE : 2.91			

താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ കുത്യാധികം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ലഭ്യമാക്കേണ്ട എൻ.എസ്, അനുമതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി/കുപ്പുപെൻസി നൽകുവാൻ പാടുള്ളൂ.

നിബന്ധനകൾ:-

1. നിർദിഷ്ട നിർമ്മാണം കെ.പി.ബി.ആർ 2019 ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ ഭേദഗതികൾക്കും വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും ലേണ്ട് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള ഫാനുകൾ പ്രകാരവുമാണെന്നും സെക്രട്ടറി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
2. സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സർവ്വ നമ്പർ, വിസ്തൃതി, അതിരുകൾ, അളവുകൾ, ഉടമസ്ഥാവകാശം, നിർമ്മാണാവകാശം, എന്നിവ പരിശോധിച്ചു സെക്രട്ടറി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
3. കെ.പി.ബി.ആർ 2019 ചട്ടം 5 പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും നിരാക്ഷപ പത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
4. നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വികസന/നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 2008-ലെ കേരള

*Received original
Naseeb*

നെൻ്റുവയൽ-തല്ലിർത്തട സാരകഷണ നിയമം, അനുബന്ധ സർക്കാർ സർക്കുലറുകൾ, 1967 ലെ കേരള ഭൂവിനിയോഗ ഉത്തരവ്, 1963-ലെ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം എന്നിവിലും ബാധകമാകുന്ന പക്ഷം അവയ്ക്ക് അനുസൂതമായിരിക്കണം.

5. നിർദിഷ്ട സ്ഥലത്തു പുറമ്പോക്കു ഭൂമി, ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
6. കട്ടിംഗ്/ഹില്ലിംഗ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന്റെ NOC വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
7. നിർദിഷ്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും യാതൊരുവിധ മാലിന്യങ്ങളും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ ജല ശ്രോതസ്സിലേക്കോ കലരുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
8. ഒക്കുപ്പുന്നസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കെപിബിആർ 2019 ചട്ടം 34-3(2),34-3-3(a)(V) പ്രകാരമുള്ള സാനിദ്രേഷൻ സെയർക്കും നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
9. കെ.പി .ബി.ആർ 2019 ചട്ടം 76 .1.(1) പ്രകാരം ഭൂഗർഭങ്ങലം പോഷണത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും മശവെള്ള സംഭരണ സംവിധാനവും സ്ഥലത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
10. DDMA-യുടെ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരമുള്ള നിലകൾ/ഉയരനിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
11. ഒക്കുപ്പുന്നസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ജൂനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷിത സംവിധാനങ്ങളും സാനിട്ടറി സംവിധാനങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
12. പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വരുന്ന എല്ലാ വിധ വാഹനങ്ങളും മെയിൻ റോഡിലെ ഗതാഗതത്തെയും (വഹനങ്ങളെയും, പഴി ധാരകകാരെയും) തടസ്സപ്പെടുത്താതെ തരത്തിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
13. വിഭാഗിത നിർമ്മാണം KPBR-2019 ചട്ടം 47 (1) പ്രകാരം The Location and Construction of Petrol Tank & Vent Pipe-2002-ലെ പെടോളിയം ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുശാസിക്കും പ്രകാരമായിരിക്കണം.
14. കെ.പി .ബി.ആർ 2019 ചട്ടം 76(3)(2) (അർബൻ ഹോറസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്), 47(2) (Clear Open space of not less than 7.50 metres shall be provided all around the retail dispensing units of Fuel filling station), 28(1) (ACCESS TO THE PLOT) എന്നിവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കെ.പി .ബി.ആർ 2019 ചട്ടം 42 പ്രകാരം ഭിന്നശൈക്കാർക്കും വയോജനങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായ സെയർക്കും ഏർപ്പെടുത്തുയിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
15. മൺ്റ് കട്ട് ചെയ്യു മാറ്റിയ സ്ഥലത്ത് അംഗീകാരമുള്ള Structural Engineer -ടെ റിബെസൻ പ്രകാരം സുരക്ഷാ ഭിത്തി (Retaining wall) നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സെക്രട്ടറി പതിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും Structural Engineer-ടെ structural stability certificate വാങ്ങിക്കേണ്ടതുമാണ്.
16. പെൻഡിംഗ് നൽകുന്നതിന് മുൻപ്, പെടോൾ പനികൾ 50 മീറ്റർ ചുറ്റുവിൽ താമസക്കൂട്ടിങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ 24/02/2020, 18/08/2020 തിയ്യതികളിലെ നമ്പർ PCB/HO/HOW/RULES 9/7/2019 സർക്കുലറുകൾ പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന്

ബോധകമാണോയെന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഈ ഉത്തരവ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനുള്ള അനുമതി ആണ്. ഈ ഉത്തരവിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെഹാൻ പ്ലാനറുടെ ലോഞ്ച് അനുമതി ലഭിച്ച പ്ലാനുകൾ സഹിതം, ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ നധാപനത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് കെട്ടിട നിർമ്മാണനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

അംഗീകരിച്ച സെസ്റ്റ് പ്ലാൻ നമ്പർ : 07/2024

Signed by RenjithKSS

Date: 21-05-2024 16:22:00

Reason: Approved

ടാണ് പ്ലാൻ, വയനാട്

- പകർപ്പ്
1. സെക്രട്ടറി, മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 2. ശ്രീ.നജീബ്, അമ്പലപ്പുരം, കാപ്പംകൊള്ളി, മേപ്പാടി
 3. അധികം.